



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/ör  veya/ör Т С Е

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	031760-TSE-01/03
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	17.01.2016
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	31.03.2022
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	SANIKEY SERAMİK SAĞLIK GEREÇL.SAN.VETİC.A.Ş.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	DİLOVASIOSB MAH. GEDİZ CAD. NO:4 A DİLOVASI KOCAELİ/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	SANIKEY SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GEBZE ÜRETİM TESİSİ ŞUBESİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	DİLOVASI OSB 3. KISIM GEDİZ CADDESİ NO : 9 MUALLİMKÖY KOCAELİ / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	031760-TSE-01/02
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	BOCCHI IL BAGNO PER TUTTI + ŞEKİL
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 14688+A1 / 30.09.2019
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

"LAVABOLAR"

-(CL25) SINIF 25: TAŞMA TERTİBATLI, SERAMIKTEN MAMÜL,TEK TABAKALI ASMA LAVABO

-(CL25) SINIF 25: TAŞMA TERTİBATLI, SERAMIKTEN MAMÜL,TEK TABAKALI LAVABO

*e-imzalı/e-signed*

31.03.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir surette tahnif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI ; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=3ldh1efw> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 1



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE NUMARASI** 031760-TSE-01/03  
*REFERENCE NUMBER OF LICENCE*

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** 17.01.2016  
*DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** 31.03.2022  
*LICENCE VALID UNTIL*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** SANIKEY SERAMİK SAĞLIK GEREÇL.SAN.VETİC.A.Ş.  
*NAME OF THE LICENCE HOLDER*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** DİLOVASI OSB MAH. GEDİZ CAD. NO:4 A DİLOVASI  
*ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER* KOCAELİ/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI** SANIKEY SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET  
*NAME OF THE MANUFACTURING PLACE* ANONİM ŞİRKETİ GEBZE ÜRETİM TESİSİ ŞUBESİ

**ÜRETİM YERİ ADRESİ** DİLOVASI OSB 3. KISIM GEDİZ CADDESİ  
*ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE* NO : 9 MUALLİMKÖY KOCAELİ / TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)** 031760-TSE-01/02  
*INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** BOCCHI IL BAGNO PER TUTTI + ŞEKİL  
*REGISTERED TRADE MARK*

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI** TS EN 14688+A1 / 30.09.2019  
*RELATED TURKISH STANDARD*

**BELGE KAPSAMI**  
*SCOPE OF LICENCE*

"WASH BASIN"

(CL25):CLASS 25: OVERFLOW APPLIENGE; MADE OF CERAMIC , SINGLE LAYER, WALL-HUNG WASH BASIN  
(CL25):CLASS 25: OVERFLOW APPLIENGE; MADE OF CERAMIC , SINGLE LAYER, WASH BASIN

*e-imzalı/e-signed*

12.04.2021

On Behalf Of The Head Of Certification Center  
AHMET NURSİ KARTAL

MANAGER OF THE TSE ISTANBUL CERTIFICATION  
DEPT.

\*This certificate also shows that the production place of the certified product meets the requirements of Institute.

\*This certificate under any circumstances cannot be changed, duplicated partially or in a way that makes it difficult to read and erasure cannot be done.

\*TSE \* Address: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telephone: 2627231273\* Fax: 2627231606

\*TSE HEAD OF CERTIFICATION CENTER; Address: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telephone: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Fax:0 312 416 66 17 E-mail :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

